

DE55C LED

DE55C 3.659 €

[Druckversion](#)

[Stationäre Händler](#)



ÜBERSICHT

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN

GALERIE

AUSZEICHNUNGEN

SUPPORT



Artikelinformationen

Artikelname	DE55C LED
Artikelnummer	LH55DECPNBC/EN
EAN	8806085180239

Panel

LCD Technologie	A-si TFT/DID
Backlight Technologie	Edge LED
Bildschirmgröße	138,68 cm (55 Zoll)
Pixelabstand	0,630 mm
Helligkeitswert	700 cd/m ²
Kontrast (statisch)	4.000:1
Reaktionszeit	8 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	178°/178°

Frequenzen

Horizontal	30 - 81 kHz
Vertikal	56 - 75 Hz

Auflösung

Auflösung nativ	1.920 x 1.080 Pixel
-----------------	---------------------

Farben

Anzahl der Farben	16,7 Mio.
-------------------	-----------

Signal

Signaleingang	Analog, digital
---------------	-----------------

Plug & Play

DDC	DDC 2B
-----	--------

Energiemerkmale

Netzteil	Intern
Leistungsaufnahme DPMS (typ.)	< 1 W
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	149 W
Energy Star 5.0	Ja

Einstellungen

Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
---------	--

Allgemeine Spezifikationen

Farbe	Schwarz
Rahmenbreite (seitlich)	16,5 mm (seitlich)
Fuß	Optional
Wandmontage	VESA Norm 400 x 400 mm
Mac -Kompatibilität	Ja

Normen

EMI	CE
Pixelfehlerklasse	Klasse 2 nach ISO 9241 - 307

Besonderheiten

Integrierter Mediaplayer	Ja, per USB
Picture -in-Picture / Picture -by-Picture	Ja/Ja
MagicInfo Lite 2 Player	Ja, per RJ -45 (oder optional WLAN)
DP Loop Out	Ja
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	Ja, bis max. 7 Displays
Video Wall Unterstützung	Ja, bis max. 10 x 10 Displays
RS-232C Loop	Ja, 3,5 mm Klinke
MDC über RS232C	Ja
MDC über RJ45	Ja
Audioausgang	Ja, 3,5 mm Klinke
Audioeingang	Ja, 3,5 mm Klinke
Integrierte Lautsprecher	Ja, 10 W x 2 Ch
USB 2.0	Ja, 2x
Pivotbetrieb möglich	Ja
OSD Pivot-Unterstützung	Ja

Lieferumfang

Fernbedienung	Ja
---------------	----

Batterien	Ja
Netzkabel	Ja
Signalkabel	Ja, D -Sub
Adapterkabel	Ja, 3,5 mm Klinke auf RS -232C
CD	Ja, Software/Treiber/Handbuch
Quick Setup Guide (QSG)	Ja, mehrsprachig

Optionales Zubehör

Standfuß	STN-L4055AD/EN
Wandhalterung (horizontal / vertikal)	WMN250MD/EN WMN4270SD/EN
Deckenhalterung	CML450D
Externer Helligkeits - / IR-Sensor	CY-EBISA/EN
Set Back Box (SBB -A)	SBB-D16AX2/EN, SBB -Q32AX4/EN, SBB -D32AV2/EN, SBB -Q32AV4/EN
Plug in Module (PIM-B)	SBB-PD32BV2/EN, SBB -PQ32BV4/EN, SBB -PQ28BP4/EN
Welcome Board	STN -520WE/EN

Maße und Gewicht

Maße ohne Fuß (B x H x T)	1.249,5 x 721 x 35,1 mm
Abmessung mit Verpackung (H x B x T in mm)	1.374 x 838 x 165 mm
Gewicht ohne Verpackung	20,5 kg
Gewicht mit Verpackung	25,8 kg

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor -Ort-Service (On -Site Service) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
 Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.