

[Startseite](#) > [Geschäftskunden](#) > [Produkte](#) > [Large Format Display](#) > [Vielseitig](#) >

## Large Format Display ME32C LED

 [Print](#)

ME32C 899 €

[Händler](#)

[ÜBERSICHT](#)

[EIGENSCHAFTEN](#)

[TECHNISCHE DATEN](#)

[GALERIE](#)

[SUPPORT](#)

[DOWNLOADS](#)



### Tabellenansicht

### Artikelinformationen

<b>Artikelname</b>	ME32C LED
<b>Artikelnummer</b>	LH32MECPLGC/EN
<b>EAN</b>	8806085500525

### Panel

<b>LCD Technologie</b>	A-si TFT/S-PVA
<b>Backlight Technologie</b>	Edge LED
<b>Bildschirmgröße</b>	80,01 cm (32 Zoll)
<b>Pixelgröße</b>	0,363 mm
<b>Helligkeitswert</b>	450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast (statisch)</b>	5.000:1
<b>Kontrast (dynamisch)</b>	10.000:1
<b>Reaktionszeit</b>	8 ms (G/G)
<b>Betrachtungswinkel (h/v)</b>	178°/178°

### Frequenzen

<b>Horizontal</b>	30 - 81 kHz
<b>Vertikal</b>	48 - 75 Hz

### Auflösung

<b>Auflösung nativ</b>	1.920 x 1.080 Pixel
------------------------	---------------------

### Farben

<b>Anzahl der Farben</b>	1,07 Mrd.
--------------------------	-----------

### Signal

<b>Signaleingang</b>	Analog, digital
<b>Signalanschlüsse</b>	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video

### Plug & Play

<b>DDC</b>	DDC 2B
------------	--------

**Energie**

<b>Netzteil</b>	Intern
<b>Energy Star 6.0</b>	Ja
<b>Energieverbrauch im Stand-by (W)</b>	< 0,5 W
<b>Energieverbrauch im Ein-Zustand (W)</b>	62 W

**Einstellungen**

<b>Digital</b>	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
----------------	--

**Allgemeine Spezifikationen**

<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Rahmenbreite (seitlich)</b>	16,2 mm
<b>Fuß</b>	Optional
<b>Wandmontage</b>	VESA Norm 200 x 200 mm
<b>Mac-Kompatibilität</b>	Ja


**Normen**

<b>EMI</b>	CE
<b>Pixelfehlerklasse</b>	Klasse 2 nach ISO 9241-307

**Besonderheiten**

<b>Picture-in-Picture/Picture-by-Picture</b>	Ja/Nein
<b>Integrierte MagicInfo Plattformen</b>	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)
<b>MagicClone</b>	Ja
<b>DP Loop Out</b>	Ja
<b>Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung</b>	Ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung
<b>Unterstützt HDCP per DP Loop Out</b>	Ja, bis max. 7 Displays
<b>Video Wall Unterstützung</b>	Ja, bis max. 10 x 10 Displays
<b>RS-232C Loop</b>	Ja, 3,5 mm Klinke
<b>MDC über RS-232C</b>	Ja
<b>MDC über RJ-45</b>	Ja
<b>Audioausgang</b>	Ja, 3,5 mm Klinke
<b>Audioeingang</b>	Ja, 3,5 mm Klinke
<b>Integrierte Lautsprecher</b>	Ja, 10 W x 2 Ch
<b>USB 2.0</b>	Ja, 1x
<b>Pivotbetrieb möglich</b>	Ja
<b>OSD Pivot-Unterstützung</b>	Ja
<b>Image Rotation</b>	Ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb

**Lieferumfang**


<b>Fernbedienung</b>	Ja
<b>Batterien</b>	Ja
<b>Netzkabel</b>	Ja
<b>Signalkabel</b>	Ja, D-Sub
<b>CD</b>	Ja, Software/Treiber/Handbuch
<b>Quick Setup Guide (QSG) </b>	Ja, mehrsprachig

**Optionales Zubehör**

<b>Standfuß</b>	STN-L32D/EN
-----------------	-------------

<b>Wandhalterung (horizontal/vertikal)</b>	WMN4070SD/EN
<b>Wandhalterung (slim)</b>	WMN250MD/EN
<b>Deckenhalterung</b>	CML400D
<b>Externer Helligkeits-/IR-Sensor</b>	CY-EBISA/EN

## Maße und Gewicht

<b>Maße ohne Fuß (B x H x T)</b> 	734,8 x 433,8 x 29,9 mm
<b>Maße Verpackung (H x B x T)</b>	833 x 518 x 120 mm
<b>Gewicht ohne Verpackung</b>	6,7 kg
<b>Gewicht mit Verpackung</b>	8,3 kg

## Service & Garantie

<b>Service außerhalb der Garantiezeit</b>	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Service (On-Site Service) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
<b>Garantiezeit</b>	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
<b>Garantiezeit</b>	3 Jahre

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.  
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.

[diese Seite drucken](#)



Copyright © 1995-2013 SAMSUNG All rights reserved